

# Empire™

## INSETTICIDA



**Il risultato della combinazione tra natura e ingegno umano**



### Caratteristiche del prodotto


- **Empire™** contiene 25 g di spinetoram.
- **Spinetoram** è un insetticida ad ampio spettro d'azione appartenente alla famiglia chimica delle spinosine.
- Spinetoram possiede una spiccata **attività translaminare** che ne consente una rapida traslocazione all'interno dei tessuti vegetali. Pur non essendo un vero e proprio insetticida sistemico è in grado di spostarsi dalla superficie fogliare trattata al mesofillo. Spinetoram, una volta raggiunto il mesofillo, rimane in quella sede.

### Programma di difesa del melo

**Empire™**  
a schiusura uova

Posizionamento su Carpocapsa  
Utilizzare la dose più alta in caso di  
attacchi di elevata gravità.

**I e II GENERAZIONE 400 g/Ha**




### I vantaggi

- Ampio spettro d'azione
- Azione translaminare → **efficacia elevata, miglior controllo degli insetti**
- **Selettività totale** sulle colture autorizzate
- Buon profilo residuale
- Ideale per i programmi di produzione integrata

### Dose d'impiego

<b>COLTURE</b>	Melo, ciliegio
<b>PARASSITA</b>	<p><b>MELO:</b> Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>), Contro Tortrice verde e Tortrice verde-gialla (<i>Pandemis spp.</i>), Eulia (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), Cacecia (<i>Archips spp.</i>), Capua (<i>Adoxophyes spp.</i>), Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>), Fillominatori delle pomacee Cemiostoma (<i>Leucoptera scitella</i>), Litocollete (<i>Phyllonoricter spp.</i>), Psilla del Pero (<i>Psylla pyri</i>), Cacopsilla del Melo (<i>Cacopsylla melanoneura</i>)</p> <p><b>CILIEGIO:</b> Contro Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>), Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>), Cidia del susino (<i>Cydia funebrana</i>), Contro Tripide migrante (<i>Thrips meridionalis</i>), Tripide non migrante (<i>Thrips major</i>) del pesco, Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Contro il Moscerino asiatico della frutta (<i>Drosophila suzukii</i>), Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)</p>
<b>DOSE</b>	da 300 a 400 g/Ha a seconda del parassita diluito in 1.200-1.500 L di acqua
<b>NUMERO TRATTAMENTI PER ANNO</b>	Melo: 1    Ciliegio: 2
<b>INTERVALLO DI SICUREZZA</b>	7 giorni melo - 3 giorni ciliegio

### Elementi di etichetta

<b>COMPOSIZIONE</b>	Spinetoram 25 g (250 g/kg) Coformulanti q.b. a 100 g
<b>FORMULAZIONE</b>	Granuli idrodispersibili
<b>NUMERO DI REGISTRAZIONE</b>	Registrazione n. 17478 del 22/11/2019 del Ministero della Salute
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	 <p><b>ATTENZIONE</b></p>
<b>GRUPPO IRAC</b>	5
<b>CONFEZIONE</b>	Bottiglia HDPE da 500 g