

Principal[®] Forte

ERBICIDA

E IL MAIS È PROTETTO!



**Un controllo completo delle infestanti:
per creare una zona sicura
dove ogni pianta di mais potrà prosperare!**

Principal Forte è il nuovo erbicida specifico per il mais per il controllo contemporaneo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga in post-emergenza.

Principal Forte è raccomandato per i maiscoltori che cercano:



grande controllo
delle principali malerbe
(graminacee e foglie larghe)



flessibilità e facilità
di impiego, per un erbicida che
migliora le potenzialità
della coltura



sicurezza e affidabilità,
grazie a una soluzione selettiva
che non presenta alcun rischio
per le piante

Principal Forte unisce l'azione di due solfoniluree, Nicosulfuorn e Rimsulfuron, con l'attività di Dicamba.

In questo modo **Principal Forte** offre una grande efficacia sulle infestanti graminacee e a foglia larga, sia da seme che da rizoma, anche le più difficili e invasive.

In più, la presenza dell'antidoto agronomico Isoxadifen consente a **Principal Forte** di essere sempre molto selettivo sulla coltura anche in applicazioni molto precoci e/o tardive.

Vantaggi:

Controllo delle graminacee e delle foglie larghe in una sola applicazione



Due diversi meccanismi d'azione sulle infestanti che potenziano lo spettro e l'efficacia, per una migliore gestione delle infestanti resistenti (ad es. foglie larghe)

Nessuna restrizione nelle successioni colturali



Nell'anno solare si possono seminare tutti i cereali autunno-vernini. In quello successivo è possibile coltivare soia, girasole, barbabietola da zucchero, pisello, patata e pomodoro.

Ottima selettività sulla coltura



Principal Forte contiene Isoxadifen, un antidoto agronomico che protegge il mais ma che non altera l'efficacia del trattamento erbicida, risultando selettivo fino alle 9 foglie.

Compatibilità in miscela



Compatibile e miscibile con i principali erbicidi in commercio (ad es., Tembotrione). Se necessario, per un migliore controllo, si consiglia la miscela con Starane Gold, Starane HD, Solis o Sempra.

Epoca e dose di impiego:

Principal Forte può essere utilizzato con un'ampia finestra di impiego, dalle 2 alle 9 foglie vere del mais.



Linea tecnica in post-emergenza precoce

Per un controllo prolungato nel tempo, si consiglia la miscela con un erbicida residuale come SOLIS.

Principal[®] Forte ERBICIDA	+	SOLIS[®] ERBICIDA	+	Codacide[®] COADIUVANTE
0,48 Kg/ha		1,0 L/ha		1,25 L/ha

Linea tecnica in post-emergenza classico



In caso di forte infestazione di **erba morella**:

Principal[®] Forte ERBICIDA	+	SOLIS[®] ERBICIDA	+	Codacide[®] COADIUVANTE
0,48 Kg/ha		0,75 L/ha		1,25 L/ha



In caso di elevata presenza di **cencio molle**:

Principal[®] Forte ERBICIDA	+	Starane[®] GOLD ERBICIDA	+	Codacide[®] COADIUVANTE
0,48 Kg/ha		1,0 L/ha		1,25 L/ha




In caso di forte pressione di **ciperacee**:

Principal[®] Forte ERBICIDA	+	Sempre[™] ERBICIDA	+	Codacide[®] COADIUVANTE
0,48 Kg/ha		0,05 Kg/ha		1,25 L/ha


Spettro d'azione sulle infestanti

Controlla le principali foglie larghe annuali e perennanti, in particolare le poligonacee.



◆ Principal Forte 0,48 Kg/ha + Codacide 1,25 L/ha

Molto efficace sulle principali graminacee annuali e da rizoma (Sorghetta).



◆ Principal Forte 0,48 Kg/ha + Codacide 1,25 L/ha

Principal® Forte

ERBICIDA

COMPOSIZIONE:

Rimsulfuron.....	31,25g/Kg
Nicosulfuron.....	62,475g/Kg
Dicamba.....	510,42g/Kg
Isoxadifen-ethyl (antidoto agronomico).....	31,25g/Kg
Coformulanti.....	q.b. a 1000g/Kg

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili (WG)

CONFEZIONE:

Barattolo da 480 gr.

REGISTRAZIONE:

N° 18318 del 16 ottobre 2023

GRUPPO HRAC: B, O

GRUPPO HRAC/WSSA: 2, 4

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Non necessario.

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2024 Corteva.