




Senior™ 75 WG

ERBICIDA

**IL GRAMINICIDA CHE TI AIUTA
A PRODURRE MEGLIO**



**Erbicida selettivo ad ampio spettro
d'azione efficace su graminacee**


-  Più efficacia
-  Ampio spettro d'azione
-  Flessibilità d'uso

Senior 75 WG

Senior 75 WG: è il nuovo graminicida di Corteva agriscience™ contenente il principio pyroxsulam efficace sulle principali graminacee (avena, loglio, scagliola, forasacco e coda di volpe) che possiede, in combinazione con altri erbicidi a diverso meccanismo d'azione, anche un'ottima attività su alcune foglie larghe per frumento tenero e duro.

Epoca e modalità di impiego:

L'epoca ottimale di applicazione di **Senior 75 WG** è durante l'accestimento della coltura dallo stadio di inizio accestimento al primo nodo del cereale. Il controllo ottimale delle infestanti graminacee si raggiunge nella fase fenologica di 3-5 foglie vere.



DOSE	VOLUME DI ACQUA	NOTE
0,25 Kg/ha**	200-300 L/ha	Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale. Il prodotto è fitotossico su orzo.

** + bagnante specifico

Spettro d'azione:

Infestanti sensibili: coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), avena selvatica (*Avena spp.*), forasacco (*Bromus mollis*), loglio (*Lolium spp.*).

Infestanti mediamente sensibili: scagliola (*Phalaris spp.*).

Selettività:

Senior 75 WG è selettivo per frumento tenero e duro.



Miscibilità:

Senior 75 WG è miscibile con erbicidi contro infestanti a foglia larga, in modo di ampliare il suo spettro d'azione.

- Non miscelare con regolatori di crescita
- Non miscelare con insetticidi fosfororganici

Colture in successione:

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con **Senior 75 WG**, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

Si raccomanda un intervallo minimo di 4 mesi dopo l'applicazione di **Senior 75 WG** per colture sensibili quali **leguminose**.

LINEA DIAMANTE

La soluzione migliore con un effetto potenziato su **GRAMINACEE** e **FOGLIE LARGHE**.




In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali (papavero, camomilla, senape, attaccamani, fumaria e altre), **biotipi resistenti di papavero** e perennanti in stadi precoci (cardo, stoppione).

Senior 75 WG + Zypar[®] + bagnante specifico è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

LINEA SMERALDO

La soluzione migliore per **GRAMINACEE E PERENNANTI**.



In caso di infestazione mista, con **graminacee, foglie larghe annuali ma soprattutto perennanti** (cardo, stoppione, poligonacee, fiordaliso e crisantemo)

anche in stadi tardivi.

Senior 75 WG + Columbus[®] + bagnante specifico è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

LINEA RUBINO

La soluzione migliore per **GRAMINACEE, PAPAVERO e CRUCIFERE** (anche resistenti).



In caso di infestazione mista con graminacee, papavero e **senape (anche resistente)**.

Senior 75 WG + Zenith[®] + bagnante specifico è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

LINEA GOLD

La soluzione migliore per **GRAMINACEE, ATTACCAMANI e CAMOMILLA**.



In caso di infestazione mista con graminacee, attaccamani e camomilla.

Senior 75 WG + Zenith[®] Gold + bagnante specifico è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

Senior™ 75 WG**ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Pyroxsulam puro.....g 75
Cloquintocet-mexyl.....g 75
Coformulanti.....q.b. a g1000

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili (WG)

CONFEZIONE:

Bottiglia da 0,5 e da 1 Kg

REGISTRAZIONE:

N° 17320 del 5 giugno 2019

GRUPPO HRAC:

B

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.