

Broadway™ PACK

ERBICIDA

Un colpo solo
per produrre di più!



Soluzione completa ad ampio spettro per frumento duro, tenero e segale.


L'associazione in formato twin pack di 0,55 kg Broadway™ e 1 l Grandor® cereali (2,4-D da estere) sufficiente per diserbare 2 ettari. Rappresenta la nuova soluzione di Corteva Agriscience per il controllo di graminacee e foglie larghe su grano duro, tenero e segale.

Potente, Efficace, Sicuro.

DOSE D'IMPIEGO:

Una confezione di Broadway Pack è sufficiente per diserbare 2 ettari. Aggiungere bagnante specifico.

EPOCA DI APPLICAZIONE:



COLTURE REGISTRATE:

La combinazione di Broadway e Grandor cereali può essere utilizzata su frumento duro, tenero e segale

SPETTRO D'AZIONE:

Broadway™

ERBICIDA

Attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium multiflorum*), papavero (*Papaver rhoeas*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*), avena (*Avena spp.*), correggiola (*Polygonum aviculare*), falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), forasacco (*Bromus spp.* diverse da *B. mollis*), scagliola (*Phalaris spp.*).

Grandor® cereali

ERBICIDA

Infestanti contrallate: centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), margherita (*Bellis perennis*), borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), papavero comune (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum Convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*), centocchio (*Stellaria media*), porcellana (*Portulaca oleracea*), veronica comune (*Veronica persica*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*), stoppione (*Cirsium arvense*), romice (*Rumex spp.*), soffione (*Taraxacum officinalis*), ortica comune (*Urtica dioica*).

SELETTIVITÀ:

Broadway™ PACK è selettivo per frumento duro, tenero, segale e triticale.

MISCIBILITÀ:

Broadway è miscibile con i principali erbicidi in commercio.

Per evitare danni alla coltura, non utilizzare Broadway in miscela con:

- a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
- b) Insetticidi fosfororganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

Grandor® Cereali non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

COLTURE VICINE:

I componenti di Broadway PACK possono essere fitotossici per le colture non indicate in etichetta, in particolare vite, alberi da frutta, ortaggi e colture floreali. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Prevedere una fascia di rispetto di 5 metri da colture sensibili a florasulam.

LINEA BROADWAY PACK:

La soluzione migliore per il diserbo del grano in un solo ed unico passaggio, completa per graminacee e foglie larghe, anche biotipi resistenti e soprattutto composite vivaci!

Broadway™ PACK

ERBICIDA

+ **BAGNANTE SPECIFICO***

1 confezione per 2 ettari

*per una migliore azione di Broadway

In caso di infestazione di **graminacee, foglie larghe annuali** (papavero anche resistente, camomilla, senape anche resistente, attaccamani, fumaria, veronica, viola, crucifere e altre annuali), composite: **Broadway PACK** è la soluzione migliore per efficacia e selettività.

Broadway™**ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Pyroxsulam.....g 68,3
 Florasulam.....g 22,8
 Cloquintocet mexyl
 (antidoto agronomico).....g 68,3
 Coformulantiq.b. a g 1.000

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONE:

Bottiglia da 0,55 kg

REGISTRAZIONE:

N° 13388 del 20 Ottobre 2010

GRUPPO HRAC: B

GRUPPO HRAC/WSSA: 2

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Non richiesto.

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

Grandor® cereali**ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

2,4-D estere
 sotto forma di 2-etilesilestere.....g 81,7
 (= 54,15 g di 2,4-D acido)
 Coformulantiq.b. a g 1.000

FORMULAZIONE:

Liquido emulsionabile

CONFEZIONE:

Bottiglia da 1 l

REGISTRAZIONE:

N° 16186 del 9 Dicembre 2014

GRUPPO HRAC: O

GRUPPO HRAC/WSSA: 4

INTERVALLO DI SICUREZZA:

60 giorni prima della raccolta di grano tenero,
 duro e segale.

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
 Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
 Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.