

## Caratterizzazione qualitativa delle granelle

Ibrido raccomandato per l'alimentazione di:

Peso specifico

Tenore in  
proteina

Tenore in  
lipidi

Tenore in  
amido

Rapporto acidi  
linoleico/oleico

suino

pollo

bovino  
da  
latte

bovino  
da  
carne

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

DUPLICE  
ATTITUDINE

P1817	7,9	7,3	7,5	9,4	8,7			✓	✓
P1570	7,8	7,3	7,4	9,4	9,4	✓		✓	✓
P1672	8,0	7,1	7,3	9,7	8,9			✓	✓
P1454	8,4	7,6	7,4	9,2	7,8			✓	✓
PO943	8,0	7,4	7,3	9,3	7,3	✓		✓	
<b>PO920</b>	7,6	7,4	7,3	9,7	8,8	✓		✓	
P1275	8,1	7,8	7,4	9,4	8,1	✓	✓	✓	✓
PO551	7,5	7,4	7,0	9,8	6,6	✓	✓	✓	✓
PO704	7,7	7,1	7,5	8,7	6,4			✓	✓
P9911	7,3	7,6	7,5	9,3	6,7			✓	✓
P9241	6,3	7,4	7,7	9,2	6,	✓		✓	✓
P8834	6,2	7,0	8,2	8,6	7,1			✓	✓
<b>P8677</b>	6,5	7,2	7,8	8,2	6,5	✓		✓	✓
<b>P8861</b>	7,5	7,8	8,0	8,5	6,9		✓	✓	✓

GRANELLA

P1916	8,2	7,4	8,0	8,9	8,5		✓	✓	✓
P1541	7,5	7,8	7,4	9,7	8,6	✓		✓	
P1232	7,6	7,7	7,4	9,1	8,4	✓		✓	
<b>P1410</b>	7,0	7,8	7,4	9,6	8,9	✓		✓	✓
P1096	7,6	7,0	7,4	9,5	6,7			✓	✓
PO900	6,9	7,2	7,4	9,7	6,2	✓	✓	✓	✓
P1028	7,8	7,6	7,7	8,9	8,2	✓	✓	✓	✓
PO848	8,4	7,5	7,2	9,6	7,3	✓	✓		
PO937	6,5	7,0	7,2	10,0	7,4			✓	✓
PO362	7,7	7,5	7,0	10,0	6,2	✓		✓	✓
PO217	6,6	7,1	7,6	9,3	6,			✓	✓
P9889	6,4	7,2	7,3	9,5	6,			✓	

FILIERA

P1772	8,8	7,6	7,5	9,4	7,7		✓	✓	✓
PR32B10	7,9	7,5	7,8	8,9	8,6		✓	✓	✓
P1547	8,5	7,9	7,6	8,9	8,7	✓	✓	✓	✓
P1565	8,9	8,1	8,5	8,1	9,4		✓		
P1332	8,5	7,3	7,8	9,1	8,4		✓		
P1517W	8,5	7,4	7,9	9,0	7,7	✓	✓	✓	✓
<b>P1293W</b>	8,9	7,7	7,8	9,0	8,0	✓	✓	✓	✓
PO729	8,1	7,0	7,4	9,6	8,5		✓	✓	✓
P9590	10,0	8,7	8,5	8,2	9,0		✓		