

ABAMAX® Nematocida per colture orticole in serra permanente Sospensione concentrata (SC) Meccanismo d'azione: gruppo 6 (IRAC)		ATTENZIONE ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia Tel.: +386 2 60 90 211 - www.albaugh.eu Informazioni Tecniche: 800 986 776 Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana) Registrazione Ministero della Salute n. 18189 del 09/12/22	Stabilimenti di produzione e/o confezionamento: Rotam Biotechnology Limited - No.566, Longpu St., Yongkang Dist., Tainan City 710 Taiwan. Lanlix Crop Science Co., Ltd. - No.79, Hsiang Yang Road, Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan. Fulon Chemical Industrial Co., Ltd. - No. 51-10, 9th Neighborhood, Caota, Baojing Village, Guanyin Dist., Taoyuan City 32851, Taiwan. Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd. No.88, Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, 215301, China Industrias Afrasa S.A. - Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna (Valencia) Spain BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia Chemark Zrt. - H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75. hrsz., Hungary Alchimex SA - Str. Principală nr. 107, Herăști, Jud. Giurgiu, 087126 Romania Distribuito da: Corteva Agriscience Italia S.r.l. Via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona - Tel. +39 0372 709900 Contenuto netto: 0,1-0,5-1,2-5-10-25-100g
Composizione 100 g di prodotto contengono: Abamectina pura g 2,61 (= 25 g/l) coformulanti q.b. a g 100			
INDICAZIONI DI PERICOLO: H302-H332 Nocivo se ingerito o inalato. H373 Può provocare una reazione allergica cutanea. H373 Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.			
CONSIGLI DI PRUDENZA P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.			
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.			

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare indumenti da lavoro e guanti protettivi durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto nel sistema di irrigazione. Indossare indumenti da lavoro in necessità di rientrare nell'area trattata. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarli nuovamente. Lavare le mani subito dopo l'utilizzo. Pericoloso per le api. Utilizzo in serre permanenti: non applicare quando le api sono attive. Prima di consentire il ritorno delle api e degli altri insetti impollinatori, attendere che la superficie del terreno sia completamente asciutta. In caso di cicli di coltivazioni multiple, 10 applicazioni da 4L/ha (6 da 4L/ha pomodoro, peperone o melanzana + 4 da 4L/ha melone, cetriolo e/o zucchina): Per proteggere gli organismi acquatici, non applicare su terreni drenati durante l'estate e l'autunno. In caso di 6 applicazioni da 4L/ha: Per proteggere gli organismi acquatici, non applicare su terreni drenati durante l'estate e l'autunno. In caso di 4 applicazioni da 4L/ha: Per proteggere gli organismi acquatici, non applicare su terreni drenati durante l'autunno.	MISURE DI PRONTO SOCCORSO In caso di inalazione, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di ingestione, sciacquare la bocca e non indurre il vomito. In caso di esposizione, intossicazione o malessere, contattare immediatamente un medico o un CENTRO ANTIVELENI
--	--

CARATTERISTICHE GENERALI

ABAMAX è un nematocida che agisce per contatto, dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne incognita*) che attaccano le colture orticole in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo in serra permanente con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

Culture: Pomodoro, melanzana, peperone, zucchina, melone, cetriolo (in serra permanente) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne incognita*).

Dose d'impiego: **4 l/ha.**

Pomodoro, peperone, melanzana: Effettuare massimo 6 trattamenti per ciclo di coltura.

Melone, cetriolo, zucchina: Effettuare massimo 4 trattamenti per ciclo di coltura.

Iniziare i trattamenti dopo il trapianto. Trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni. Utilizzare volumi d'acqua (da 10000 a 30000 l/ha) sufficienti a distribuire il prodotto nella fascia di terreno in cui si sviluppano le radici. Non

utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua in quanto l'incorporamento nella profondità maggiori comporta una riduzione dell'efficacia del prodotto nel controllo dei parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare circa il 30% del volume d'acqua totale solo per bagnare il terreno, quindi distribuire ABAMAX utilizzando circa il 30% del volume d'acqua totale; lavare l'attrezzatura di irrigazione con il volume d'acqua rimanente.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Prima dell'impiego tarare le attrezzature di applicazione in modo da assicurare la distribuzione della corretta dose di prodotto e il suo incorporamento nel terreno. Al termine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua le attrezzature utilizzate.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Le derrate trattate con ABAMAX possono venire raccolte il giorno successivo all'applicazione del prodotto.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

ATTENZIONE:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato di Albaugh LLC o una sua affiliata

