

# CLINCHER™ ONE

Erbicida selettivo per il riso

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Meccanismo di azione: gruppo A (HRAC)

## Composizione di CLINCHER ONE

Cialofop-butile 20,02 % (200 g/l)

Coformulanti e solventi q.b. a g. 100



ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** **H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H411:** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** **P260:** Non respirare gli aerosol. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi. **P302+P352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P333+P313:** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P363:** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona  
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. - MOZZANICA - ITALIA (prod.)

Corteva Agriscienze France S.A.S. - DRUSENHEIM - FRANCIA (prod. e conf.)

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG) - ITALIA (prod. e conf.)

Torre S.r.l. - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI) - ITALIA (conf.)

Arco Logistica S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia (solo ri-etichettatura)

Sinteco Logistics SpA - S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,50 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 litri

Registrazione n. 15710 del 19/02/2013 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono del 75% la deriva.

## NORME PRECAUZIONALI

Gli operatori devono indossare adeguati indumenti protettivi: tuta da lavoro, guanti resistenti agli agenti chimici (quali guanti in laminato o in Viton), occhiali protettivi (occhiali protettivi, visiera o occhiali di sicurezza) e calzature robuste con calze.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveneni.

## CARATTERISTICHE

CLINCHER ONE è un erbicida di post emergenza selettivo per il riso. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante. Il prodotto inibisce l'enzima Acetil-Coenzima A-carbossilasi (ACCCase) interferendo con la sintesi degli acidi grassi. La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore dall'applicazione, anche se i primi sintomi compaiono dopo 2-3 giorni mentre l'effetto finale richiede qualche settimana.

## USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

### COLTURE AUTORIZZATE: RISO

**INFESTANTI CONTROLLATE:** CLINCHER ONE è un erbicida specifico per il controllo dei giavoni (*Echinochloa* spp.). Il prodotto controlla anche altre infestanti graminacee quali panico delle risaie (*Panicum dichotomiflorum*), leptocloa fascicolata (*Leptochloa fascicularis*) e panico acquatico (*Paspalum disticum*).

™ © Marchi registrati di Corteva Agriscienze e delle società affiliate

A CLINCHER ONE risultano inoltre mediamente sensibili sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) e pabbio (*Setaria* spp.).

**DOSI DI IMPIEGO:** 1,5 – 2,0 litri ad ettaro. La dose più elevata è da impiegare nei trattamenti di soccorso, da eseguire in fase di levata del giavone.

### EPOCA DI IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono quando il giavone ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie, indicativamente 15-25 giorni dopo la semina.

I trattamenti di soccorso possono essere effettuati solo per controllare i giavoni sfuggiti a precedenti trattamenti effettuati con diserbanti caratterizzati da diverso meccanismo di azione (non inibitori dell'ACCCase). Nei trattamenti di soccorso impiegare il prodotto quando il giavone è in fase di levata fino allo stadio di inizio spigatura.

CLINCHER ONE, per la sua elevata selettività, può essere impiegato dalle prime fasi di sviluppo della coltura (1-2 foglie), fino allo stadio di fine botticella. In tutti i casi effettuare un solo intervento per stagione.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE:

CLINCHER ONE può essere impiegato sia su risaia asciutta sia su risaia allagata. Il trattamento è da eseguire utilizzando 200-400 litri di acqua/ha, con attrezzatura in grado di assicurare un'uniforme e omogenea bagnatura.

Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario alla distribuzione, e comunque eseguire l'applicazione entro 6 ore dalla preparazione della soluzione. Qualora ciò non fosse possibile, assicurarsi di utilizzare filtri di diametro superiore ai 300 µm. Si ricorda che un'errata distribuzione può compromettere il risultato dell'applicazione.

### Applicazioni su risaia asciutta

La risaia in asciutta deve essere riallagata entro 24-48 ore dal trattamento.

### Applicazioni su risaia allagata

Su risaia allagata si può intervenire in presenza di un minimo strato d'acqua. In ogni caso le foglie di giavone al momento del trattamento devono emergere da livello dell'acqua. Nei giorni successivi al trattamento non si dovrà far defluire l'acqua dalla camera. Nel caso in cui l'acqua diminuisca per percolazione e/o evaporazione, è necessario reintegrarla.

**COMPATIBILITA':** Si sconsiglia la miscela di CLINCHER ONE con formulati che contengano propanile o con prodotti ormonici quali 2,4-D, MCPA ed altri simili.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** CLINCHER ONE ha una elevata selettività sulle più diffuse varietà di riso indica e japonica.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere le applicazioni 60 giorni prima della raccolta.

**TEMPO DI RIENTRO:** non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta.

### GESTIONE DELLA RESISTENZA

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ACCCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e, quando possibile, adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

E' raccomandabile impiegare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole e in attiva crescita. E' altresì importante controllare le eventuali infestanti sfuggite ai trattamenti erbicidi, di conseguenza l'impiego del prodotto nei trattamenti di soccorso può contribuire ad evitare che i giavoni sfuggiti producano semi, limitando la diffusione di una possibile resistenza. CLINCHER ONE non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad erbicidi con lo stesso meccanismo d'azione.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039 0372 709900/709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024