

Broadway™

ERBICIDA

Un colpo solo
per produrre di più!




Nuovo erbicida graminicida ampio spettro per frumento duro e tenero, triticale e segale.

Il nuovo erbicida graminicida ad ampio spettro efficace sulle principali graminacee (avena, loietto, falaride, bromo e coda di volpe) e sulle principali infestanti a foglia larga annuali. Per frumento duro, tenero, segale e triticale.

DOSE D'IMPIEGO:

Dose 0,275 kg/ha + bagnante specifico

EPOCA DI APPLICAZIONE:**COLTURE REGISTRATE:**

Frumento duro, frumento tenero, segale e triticale

SPETTRO D'AZIONE:

Infestanti controllate: attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium multiflorum*), papavero (*Papaver rhoeas*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*), avena (*Avena spp.*), correggiola (*Polygonum aviculare*), falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), forasacco (*Bromus spp.* diverse da *B. mollis*), scagliola (*Phalaris spp.*).

SELETTIVITÀ:

Broadway è selettivo per frumento duro, tenero, segale e triticale.

MISCIBILITÀ:

Broadway è miscibile con i principali erbicidi in commercio*.

COLTURE IN SUCCESSIONE:

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con **Broadway**, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

* Per evitare danni alla coltura, non utilizzare BROADWAY in miscela con:

a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).

b) Insetticidi fosfororganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

LINEA BROADWAY:

La soluzione migliore con un effetto potenziato su graminacee e foglie larghe!

Broadway™
ERBICIDA + bagnante specifico
0,275 kg/ha

In caso di infestazione mista con graminacee e foglie larghe annuali (papavero, camomilla, senape, attaccamani, veronica, viola, crucifere e altre): **Broadway + bagnante specifico** è la soluzione migliore per efficacia e selettività.

LINEA BROADWAY - STARANE

La soluzione migliore con un effetto potenziato su graminacee e foglie larghe!

Broadway™ + **Starane® HD** + bagnante specifico
ERBICIDA ERBICIDA
0,275 kg/ha 0,6 L/ha

In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali (papavero, camomilla, senape, attaccamani, veronica, viola, crucifere e altre), e presenza di **compositi** perennanti in stadi precoci (poligonacee): **Broadway + Starane® HD + bagnante specifico** è la soluzione migliore per efficacia e selettività.

LINEA BROADWAY - ARIANE™

La soluzione migliore per graminacee e foglie larghe (es. senape resistente) e perennanti anche sviluppate!

Broadway™ + **Ariane™ II** + bagnante specifico
ERBICIDA ERBICIDA
0,275 kg/ha 3,5 L/ha

In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali e presenza di compositi perennanti **anche sviluppate** (cardo, stoppione, poligonacee, crisantemo, fiordaliso). In tutti questi casi **Broadway + Ariane™ II + bagnante specifico** è la soluzione migliore per efficacia e selettività.

Broadway™

ERBICIDA

COMPOSIZIONE:

Pyroxsulam.....	g 68,3
Florasulam.....	g 22,8
Cloquintocet mexyl (antidoto agronomico).....	g 68,3
Coformulanti	q.b. a g 1.000

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONE:

Bottiglia da 0,55 kg

REGISTRAZIONE:

N° 13388 del 20 Ottobre 2010

GRUPPO HRAC: B

GRUPPO HRAC/WSSA: 2

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Non richiesto.

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.