

Curzate[®]

EFFE WG

FUNGICIDA



Fungicida antiperonosporico per la vite da vino e da tavola

Caratteristiche di Curzate[®] EFFE WG

Fungicida efficace contro la **peronospora della vite**. Caratterizzato da **un'azione translaminare e di contatto**, controlla il micelio nei primissimi stadi di sviluppo e le zoospore germinanti.

Può essere impiegato in un calendario antiperonosporico e risulta altamente selettivo, trovando la sua **collocazione ideale nei primi trattamenti**.

Iniziare i trattamenti non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo di 5-6 foglie, con intervallo di applicazione di **7/8 giorni**.

ATTIVITÀ CITOTROPICA

Penetra all'interno delle parti trattate e **si ridistribuisce localmente anche nelle zone non raggiunte dal trattamento**.

ATTIVITÀ CURATIVA E ANTISPORULANTE

Curzate EFFE WG è caratterizzato da un'attività preventiva, curativa e antisporulante. Si consiglia comunque **l'applicazione preventiva**.

FOLPET: IL MULTISITO DI CONTATTO

- Azione collaterale su patologie secondarie (es. escoriosi) e lesioni.
- **Attività multisito**, attraverso l'inibizione aspecifica della respirazione, azione sulla divisione cellulare e interferenze con la permeabilità delle membrane.
- Ottima resistenza al dilavamento.
- Buona persistenza d'azione.

CIMOXANIL:

UN MECCANISMO D'AZIONE STRATEGICO

La modalità d'azione dietro a questa molecola non è ancora pienamente conosciuta, ed è stata assegnata al gruppo FRAC 27. **Agisce alterando la respirazione ed interferisce sulla sintesi degli acidi nucleici e gli amminoacidi del patogeno**. Le cellule vegetali vicine al micelio in sviluppo, sono inoltre indotte a produrre perossido di idrogeno. Questo **porta il fungo a non avere un substrato favorevole allo sviluppo, bloccando così l'infezione**.

I vantaggi

- Formulazione altamente efficace sulla peronospora della vite.
- Azione **preventiva, curativa e antisporulante** di **Curzate®**.
- **Miscibile** con i più noti agrofarmaci (anche fosetil-Al e fosfonati in genere).
- Ottima **resistenza al dilavamento**.
- Facile da impiegare.
- **Si scioglie facilmente** nel serbatoio dell'irroratrice.
- **Effetto collaterale su numerose malattie** (botrite, escoriosi).
- Buona azione **cicatrizzante sul legno** (utile in caso di grandinate).



Elementi di etichetta

COMPOSIZIONE	Cimoxanil puro g 8 Folpet puro g 66 Coformulanti q.b. a 100 g
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
NUMERO DI REGISTRAZIONE	Registrazione: n° 18393 del 26/07/2023 del Ministero della Salute
CLASSIFICAZIONE	 ATTENZIONE
GRUPPO FRAC	27, M4 FUNGICIDI
COLTURA	Vite da vino e da tavola
AVVERSITÀ CONTROLLATE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)
DOSE	1,5 Kg/Ha
N° MAX TRATT. ANNUI	2
INT. DI SICUREZZA	42 giorni
CONFEZIONE	Sacco da 6 Kg