

**Lumeo<sup>®</sup> Plus**

**ERBICIDA**

**LA NUOVA FRONTIERA  
NELLA PROTEZIONE DEL MAIS**



**Erbicida ad ampio spettro d'azione per  
il diserbo selettivo di pre-emergenza e  
post-precoce del mais.**

Lumeo® Plus è il nuovo erbicida di pre-emergenza e post emergenza precoce per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais.

### Confezione:

Lumeo Plus si presenta in una pratica confezione unica contenente bottiglia da 0,9 L dell'erbicida Lumeo® e una tanica da 3,75 L dell'erbicida Codal®.



### Selettività:

Lumeo Plus è molto selettivo su mais in tutti i tipi di terreno, nelle varie epoche di semina, anche in presenza di abbondanti piogge e ampie escursioni di temperatura.

### Spettro d'azione ed efficacia sulle infestanti:

**Infestanti sensibili:** Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Setaria (*Setaria spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Amaranzo comune (*Amaranthus retroflexus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Veronica comune (*Veronica spp.*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

**Infestanti mediamente sensibili:** Loglio (*Lolium spp.*), Avena selvatica (*Avena spp.*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Digitaria sanguinalis (*Digitaria*).

### Intervallo di sicurezza:

Sospendere i trattamenti con Lumeo Plus a **60 e 90 giorni** prima della raccolta rispettivamente per il mais da foraggio e da granella.

**Dose di impiego:**

Il contenuto di una confezione di Lumeo Plus è sufficiente per trattare una superficie di **3 ettari**.

**Epoca di applicazione:**

Lumeo Plus puo' essere applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce fino alla 3<sup>a</sup> -4<sup>a</sup> foglia vera del mais:

**Pre-emergenza**

con un unico passaggio dopo la semina, Lumeo Plus controlla le infestanti **graminacee** e le **foglie larghe**.

**Post-emergenza precoce**

in un unico passaggio in post-emergenza precoce controlla **graminacee e foglie larghe**.

Si impiega tra 1 e 3 foglie vere del mais e con infestanti non ancora emerse o allo stadio di plantule, prima dell'emissione delle foglie vere.

Si consiglia di aggiungere **Starane® HD** o **Starane® Gold** per controllare le poligonacee.

**Lumeo®****ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Mesotrione puro .....g 40 (480 g/l)  
 Coformulanti .....q.b. a g 100  
 Contiene: ethane-1,2 diol

**FORMULAZIONE:**

sospensione concentrata

**CONFEZIONE:**

bottiglia da 0,9 L

**REGISTRAZIONE:**

17945 del 13 gennaio 2022

**GRUPPO HRAC:** F2

**GRUPPO HRAC/WSSA:** 27

**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

Per il mais da foraggio è necessario sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta, per il mais da granella 90 giorni e per il mais dolce 42 giorni.

**CLASSIFICAZIONE:**

ATTENZIONE

**Codal®****ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

S-metolaclor puro .....g 86,5 (960 g/l)  
 Coformulanti .....q.b. a g 100  
 Contiene: S-metolachlor, nafta solvente,  
 dodecilbensensulfonato di calcio e 2-Metil-1-  
 propanolo.

**FORMULAZIONE:**

concentrato emulsionabile

**CONFEZIONE:**

bottiglia da 3,75 L

**REGISTRAZIONE:**

17947 del 17 dicembre 2021

**GRUPPO HRAC:** K3

**GRUPPO HRAC/WSSA:** 15

**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

non richiesto

**CLASSIFICAZIONE:**

ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
 Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.  
 Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2021 Corteva.  
 Lumeo® e Codal® sono marchi registrati di Syngenta Participations AG