



Sempra™

ERBICIDA

**ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO E DEL MAIS,
SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE**

PERCHÉ IMPIEGARE SEMPRA®

- 1) La migliore soluzione per le ciperacee
- 2) Buona attività su foglia larga (es. Cencio molle)
- 3) È compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sul riso
- 4) Elevata selettività nei confronti della coltura
- 5) Facile e pratico da usare

MOBILITÀ DELLA PIANTA

Sempra® è un erbicida sistemico e viene assorbito prevalentemente per via fogliare e, in misura minore, dalle radici, e traslocato rapidamente ai tessuti meristemati.

SELETTIVITÀ


Sempra® presenta una perfetta selettività in tutte le condizioni di impiego.

Può essere applicato sia su tutte le varietà di riso, coltivate in acqua o in asciutta, che su mais.

EPOCA E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sempra® si impiega in post-emergenza del riso:

MOMENTO D'APPLICAZIONE SU RISO: 2-4 FOGLIE FINO AL 4° LIVELLO DI ACCESTIMENTO (DA 20 A 50 GG DALLA SEMINA)



DOSE D'IMPIEGO SU RISO: 30-50 g/Ha

Sempra® si impiega in post-emergenza del mais:

MOMENTO D'APPLICAZIONE SU MAIS: 2-8 FOGLIE



DOSE D'IMPIEGO SU MAIS: 30-50 g/Ha

SPETTRO D'AZIONE SU RISO

Cipollino (*Bolboschoenus maritimus*)
 Quadrettone* (*Schoenoplectus mucronatus*)
 Zigolo delle risaie* (*Cyperus difformis*)
 Zigolo dolce (*Cyperus esculentus*)
 Erba cucchiaio* (*Alisma plantago-aquatica*)
 Erba lanceolata* (*Alisma lanceolata*)
 Ammania arrossata (*Ammania coccinea*)
 Forbicine (*Bidens spp.*)
 Cencio molle (*Abutilon theophrasti*)

Farinello (*Chenopodium spp.*)
 Erba morella (*Solanum nigrum*)
 Poligoni (*Polygonum spp.*)
 Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*)
 Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*)
 Lappola (*Xanthium spp.*)
 Digitaria (*Digitaria spp.*)
 Panico (*Panicum spp.*)
 Giavone (*Echinochloa*)

SPETTRO D'AZIONE SU MAIS

Zigolo delle risaie* (*Cyperus difformis*)
 Zigolo dolce (*Cyperus esculentus*)
 Forbicine (*Bidens spp.*)
 Quadrettone* (*Schoenoplectus mucronatus*)
 Cencio molle (*Abutilon theophrasti*)
 Farinello (*Chenopodium spp.*)

Erba morella (*Solanum nigrum*)
 Poligoni (*Polygonum spp.*)
 Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*)
 Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*)
 Lappola (*Xanthium spp.*)

* non controlla biotipi resistenti agli ALS

LINEA TECNICA RISO
CONTROLLO DELLE CIPERACEE

Riso convenzionale o **Clearfield** (semina interrata a file):

• Passaggio unico: **Sempra**® + **Viper**™ e/o Imazamox* + bagnante specifico

oppure

• Strategia: **Sempra**® + **Viper**™ e/o Imazamox* + bagnante, preceduto da CAD

(**Clincher**™ **One** + Profoxydim + bagnante)

*solo per varietà Clearfield

LINEA TECNICA MAIS
CONTROLLO DELLE CIPERACEE

Sempra® +/- Principal® Mais o **Starane**™ **Gold**

oppure

Sempra® +/- Titus® Mais Extra +/- **Codacide**®*

*® Marchio registrato Microcide LT D

Sempra® è lo specialista del controllo delle ciperacee.



ELEMENTI DI ETICHETTA

COMPOSIZIONE:	Halosulfuron metile puro 75 g Coformulanti q.b. a 100 g
FORMULAZIONE:	Microgranuli idrodispersibili
CONFEZIONE:	Bottiglia COEX da 150 g
IMBALLO:	Cartoon box da 20
REGISTRAZIONE:	n° 15612 del 12/03/2013 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE!

GRUPPO HRAC:

B ERBICIDI

®: marchio registrato NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.