

# Delegate™ WDG

**INSETTICIDA**



Il risultato della combinazione tra natura e ingegno umano



### SOSTANZA ATTIVA

- **Delegate™ WDG** contiene 250 g/kg di spinetoram in granuli idrodispersibili.
- **SPINETORAM** è un insetticida ad ampio spettro d'azione appartenente alla famiglia chimica delle **spinosine**, ottenuto dalla fermentazione operata dal batterio *Saccharopolyspora spinosa* seguita da un processo di sintesi volto ad esaltarne le qualità tecniche.
- IRAC lo ha inserito nel gruppo 5, lo stesso di spinosad. Avendo lo stesso meccanismo di azione, sono indispensabili alcuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di resistenza.
- **SPINETORAM** possiede una spiccata attività translaminare che ne consente una rapida traslocazione all'interno dei tessuti vegetali, pur non essendo un vero e proprio insetticida sistemico.
- È in grado di spostarsi dalla superficie fogliare trattata al **mesofillo** e questa penetrazione può essere aiutata con l'aggiunta di additivi. **SPINETORAM**, una volta raggiunto il mesofillo, rimane in quella sede e non trasloca nelle foglie non trattate.
- **Delegate™ WDG** esplica una potente attività larvicida sia per ingestione che per contatto immediatamente dopo l'applicazione.






### PROGRAMMA DI DIFESA



## VANTAGGI DELLA LINEA

- **Delegate™ WDG** ha un'azione potente per contatto e ingestione anche su *Prays oleae*.
- Compatibile con ausiliari ed insetti utili.
- Limiti massimi di residuo armonizzati in Europa.
- **Delegate™ WDG** ha il profilo ideale per gestire in sicurezza la generazione carpofaga e la qualità delle produzioni
- **Ideale** per i programmi di produzione integrata.

## DOSI DI IMPIEGO\*

Colture	Principali parassiti controllati	Dose g/ha	Numero massimo trattamenti all'anno	Intervallo di sicurezza (gg)
 <b>MELO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpocapsa,</li> <li>• Tortricidi ricamatori</li> <li>• Fillominatori</li> <li>• Psilla del melo</li> </ul>	300 - 400	1	7
 <b>PERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpocapsa</li> <li>• Tortricidi ricamatori,</li> <li>• Fillominatori</li> <li>• Psilla del pero</li> </ul>	300 - 400	1	7
 <b>PESCO, NETTARINA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cidia</li> <li>• Anarsia</li> <li>• Moscerino asiatico della frutta</li> <li>• Tripidi estivi</li> </ul>	300 - 400	1	7
 <b>SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cidia del pesco</li> <li>• Cidia del susino</li> <li>• Anarsia</li> <li>• Moscerino asiatico della frutta</li> <li>• Tripidi estivi</li> </ul>	300 - 400	1	7
 <b>OLIVO</b>	Tignola dell'olivo ( <i>Prays oleae</i> )	75	1	21

\* Dosi riferite alla coltura. Per i parassiti specifici fare riferimento all'etichetta.

## ALTRE COLTURE REGISTRATE

Melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del Giappone, nashi, amarena e mirabolano.

### SCHEDA DEL PRODOTTO

#### COMPOSIZIONE

**Spinetoram** puro g. 25 (250 g/kg)  
**Coformulanti** q.b. a 100 g.

#### FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili.

#### CONFEZIONE

Bottiglia HDPE da 0,1 kg  
 Bottiglia HDPE da 0,5 kg  
 Bottiglia HDPE da 1 kg

#### IMBALLO

20 confezioni da 0,1 kg  
 10 confezioni da 0,5 kg  
 10 confezioni da 1 kg

#### REGISTRAZIONE

N. 17014 del 14/06/2017 del Ministero della Salute

#### CLASSIFICAZIONE



GRUPPO IRAC **5** INSETTICIDI

#### ATTENZIONE

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.  
 Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.