



Exoset[®] 240 EC

ERBICIDA

GRAMINICIDA SELETTIVO PER COLTURE ORTICOLE ED ERBACEE

Nuovo graminicida per colture erbacee ed orticole (riso, soia, pomodoro, girasole, medica, bietola, patata, carciofo, carota, cipolla e vite).

Exoset® 240 EC è un graminicida selettivo di post-emergenza. Ha un largo spettro di attività sia su graminacee annuali che perennanti, con un'eccellente selettività.

CARATTERISTICHE:

- sistemico
- attività di post-emergenza
- selettivo
- non residuale
- per il controllo delle graminacee annuali e perenni
- utilizzabile in un'ampia gamma di colture a foglia larga e per il controllo del riso crudo con falsa semina su riso

COLTURE AUTORIZZATE

Riso, Soia, Pomodoro, Medica, Bietola, Girasole, Patata, Carciofo, Carota, Cipolla e Vite.

INFESTANTI GRAMINACEE CONTROLLATE

PERENNANTI

Gramigna (*Agropyron sp.*)
Panico Acquatico (*Paspalum distichum*)
Gramigna comune (*Cynodon dactylon*)
Sorghetta (*Sorghum halepense*)

ANNUALI

Avena selvatica (*Avena sp.*)
Forasacco (*Bromus sp.*)
Ricacci di cereali
Sanguinella (*Digitaria sp.*)
Givone (*Echinochloa sp.*)
Falso panico (*Panicum sp.*)
Leptochloa sp.
Loglio (*Lolium sp.*)
Riso (*Oryza sp.*)



DOSE

Annuali (givone, digitaria, setaria, eleusine, loglio, avena, falaride, bromo, fienarola e ricacci di cereali)

3 foglie - 1 culmo di accestimento:

0,75 L/ha + Codacide 1,25 L/ha

Perennanti (sorghetta, panico, gramigna)

15-20 cm lunghezza getto:

1,25 - 1,50 L/ha + Codacide 1,25 L/ha

INFESTANTI GRAMINACEE CONTROLLATE

SPECIE CONTROLLATE	DOSE D'IMPIEGO (L/ha)	EPOCA D'IMPIEGO (stadio di accrescimento)
<i>Avena sp.</i> (Avena selvatica)	0,5 - 0,75	Da 3 foglie vere fino a fine accrestimento. Lo stadio ottimale di applicazione è tra 3 foglie vere ed inizio accrestimento.
<i>Bromus sp.</i> (Forosacco)		
Ricacci di cereali		
<i>Digitaria sp.</i> (Saniguinella)		
<i>Echinochloa sp.</i> (Giovane)		
<i>Leptochloa sp.</i>		
<i>Lolium sp.</i> (Loglio)		
<i>Oryza sp.</i> (Riso)		
<i>Panicum sp.</i> (Falso panico)		
<i>Phalaris sp.</i> (Falaride)		
<i>Poa sp.</i> (Fienarola)		
<i>Setaria sp.</i> (Setaria)	1,25 - 1,5	Quando la maggioranza dei germogli è emersa ed ha un'altezza di circa 15-20 cm.
<i>Agropyron sp.</i> (Gramigna)		
<i>Paspalum distichum</i> (Panico Acquatico)		
<i>Cynodon dactylon</i> (Gramigna comune)		
<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta)	1,0 - 1,25	

QUANDO SI UTILIZZA

Da 2 a 9 foglie vere della coltura.

- Soia, Medica, Girasole, Pomodoro: da 2 a 9 foglie vere
- Carota e Cipolla: da 2 foglie vere a 50% accrescimento radice/bulbo
- Patata: da 2 foglie vere a 30% copertura fila

SELETTIVITÀ

Ottima selettività sulle colture registrate.



MISCIBILITÀ

Perfettamente miscibile e compatibile con gli attuali erbicidi in commercio. Ovviamente per i migliori risultati e in presenza di un'elevata pressione di graminacee è sempre consigliabile il prodotto applicato da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA E DOSE MASSIMA

COLTURE	DOSE MASSIMA DI PRODOTTO (L/ha)	N° MASSIMO DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro	1,5	1	30
Barbabietola da zucchero e da foraggio	1,5	1	60
Soia	1,25	1	60
Girasole	1,5	1	100
Riso	0,75	1	-
Patata	1,5	1	56
Carciofo	1,5	1	40
Erba medica	1,0	1	40
Carota	1,0	1	40
Cipolla	1	1	56
Vite	1,5	1	21

VANTAGGI

- Eccellente efficacia
- Grande Selettività
- Miscibilità
- Molte colture registrate


ELEMENTI DI ETICHETTA

COMPOSIZIONE: Clethodim puro 25,2 g (240 g/L)
Coformulanti q.b. 100 g

FORMULAZIONE: Emulsione concentrata

REGISTRAZIONE: Min. Sal. n° 17346 del 03.12.2018

CLASSIFICAZIONE CLP:



PERICOLO

GRUPPO HRAC: A ERBICIDI

CONFEZIONE: Bottiglia da 1 L e tanica da 5 L

®: marchio registrato GRUPPO ARYSTA

Visita il sito corteva.it

TM, ®, SM Marchi registrati di Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer o delle loro società affiliate o dei loro rispettivi proprietari. 2020 - Corteva

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DI ETICHETTA PRIMA DELL'APPLICAZIONE

Si richiama l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute per la composizione e il numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

Le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sulle più recenti informazioni tecniche in possesso di Corteva Agriscience™, Agriculture Division di DowDuPont, che si riserva il diritto di aggiornarle in qualsiasi momento